浙江景兴纸业股份有限公司年产 6.8 万吨生活用纸脱墨再生浆技改项目环境影响评价公告信息

一、建设项目基本情况

项目名称：浙江景兴纸业股份有限公司年产 6.8 万吨生活用纸脱墨再生浆技改项目

建设单位：浙江景兴纸业股份有限公司

建设性质：改建

建设内容：在公司原有厂区内，购置链板机、再生浆制备生产线、白水回收系统等设备，新建 12000 平方米厂房，建设一条日产 200 吨脱墨再生浆制备生产线，项目原有生产能力不增加（增加 6 万吨/年脱墨再生浆使用，减少 6 万吨/年木浆使用），项目代码为：2205-330482-07-02-637321。

二、环境影响评价范围内主要敏感目标分布情况

距离本项目较近的敏感目标主要有厂界东面、南面的九里亭居民（距厂界最近距离约 80m），西南的金章村居民（距厂界最近距离 170m），西北的杨庄村居民（距厂界最近距离 165m），东北的马桥村居民（距厂界最近距离 210m）。

三、主要环境影响预测情况

1、大气环境。根据预测，本项目大气环境影响较小，周边敏感点处均能达标。

2、地表水。本项目废水进入厂区废水处理设施，经处理达标后纳管，不会对周边水体造成影响。

3、地下水及土壤。经采取一定防渗防漏措施后，本项目对区域地下水环境、土壤环境没有大大影响。

4、声环境。本项目实施后厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。

5、固体废物。本项目按减量化、无害化、资源化的原则，对固废实行分类处置和规范化管理，处置去向符合环保要求，实现固废零排放，不会对环境产生负面影响。

四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

1、废气。废气主要为恶臭气体，经收集处理后通至高空排放。

2、废水。废水进入厂区废水处理设施，经处理达标后纳管。

3、固废。分类收集储存，最终均外运处理，满足国家要求。

4、噪声。对高噪声设备采取隔声降噪措施，厂界噪声可以达标排放。

5、环境风险防范。主要利用现有风险防控措施，可以有效控制环境风险。

五、环境影响评价初步结论

根据环评分析，只要建设单位认真落实本评价提出的各项污染防治对策和环境管理要求，严格执行“三同时”政策，最大限度削减污染物排放量，则本项目的建设可以满足各项环评审批原则、环评审批要求、其他部门审批要求以及“三线一单”管理要求。

六、环评查阅和补充信息索取

本轮公示期间，您可以电话、传真、Email 等方式向环评单位或建设单位查阅环评，索取补充信息。

七、征求意见对象范围和主要事项

征求意见的范围：本项目周边的社区村庄，主要包括曹桥街道的九里亭村、石龙村、曹桥村、曹桥社区，新丰镇的金章村、横港村、杨庄村、乌桥村、丰南社区、丰北社区等。

主要事项：（1）公众关注的环境问题；（2）对该项目的认可态度；（3）就该项目建设对周围环境影响的意见；（4）对该项目环保工作的意见和建议。

八、征求公众意见的具体形式

本次公示主要在项目周边社区、村庄，以张贴公告的方式进行，同时在网上进行公示。您可以电话、传真、信函、Email 等方式（以书面形式为准）向建设单位或环评单位反映您的环保意见，也可以同样的方式直接向环评审批单位反映。反映意见请留下您的联系方式，如姓名、地址、电话、Email 等，以便反馈您的意见处理情况。

九、公众提出意见的起止时间

公众若对本项目环境问题有疑问或意见、建议，请至本公示之日起十个工作日（不含节假日）内，即 2022 年 10 月 8 日～2022 年 10 月 19 日，与建设单位、环评单位或审批单位联系。

十、联系方式

○建设单位：浙江景兴纸业股份有限公司

单位地址：平湖市曹桥街道景兴一路

单位电话：13600551266　　联 系 人：章经理

○环评单位：嘉兴市环境科学研究所有限公司

单位地址：嘉兴市总部商务花园 56 幢 8 楼

单位电话：0573-82582058　　联系人：刘工

传真：0573-82582058　　Email：jxhks188@163.com

○审批单位：嘉兴市生态环境局平湖分局　　联系电话：0573-85061863

浙江景兴纸业股份有限公司

2022 年 10 月 7 日